

**Dr. Schutz®**

péče o podlahy

**euKula®**

ochrana parket a korku

**scratchnomore®**

nábytkové kluzáky a podložky

# KATALOG

## PÉČE O PODLAHY



**DemaDekor****CZ**

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

[www.podlahy-renovace.com](http://www.podlahy-renovace.com)

■ PU-COLOR – BAREVNÁ RENOVACE POVRCHU PODLAHOVIN	4
■ ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY	6
■ SPREJOVÝ ČISTIČ A SPRAY MOP	12
■ KOBERCE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN	13
■ DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY	16
■ TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK	20

## Produkty eukula

■ TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK	23
■ OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK	27
■ ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY	32

## Nářadí, stroje a příslušenství

■ NÁŘADÍ A POMŮCKY	35
■ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	45
■ OPRAVNÁ SADA	47
■ SCRATCHNOMORE – NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY <b>scratchnomore</b>	48

## Servis, marketing

■ DEMASERVIS	52
■ DEMA PARTNER	54
■ DEMA AKADEMIE	55
■ RYCHLÉ PŘEHLEDY PRODUKTŮ DR. SCHUTZ	56
■ VÝROBCI PODLAHOVIN, KTERÍ DOPORUČUJÍ PRODUKTY DR. SCHUTZ GROUP	58
■ ZKUŠEBNÍ INSTITUTY	59

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. DBEJTE NÁVODŮ NA OŠETŘOVÁNÍ A NÁVODŮ K POUŽITÍ NA OBALECH.

PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ PODLE NÁMI DOPORUČENÝCH POSTUPŮ NA MATERIÁLECH, PRO KTERÉ JSOU TYTO PRODUKTY URČENY, NEMŮŽE DOJÍT K ŽÁDNÝM ŠKODÁM NEBO POŠKOZENÍM.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ JE PROVÁDĚNO BEZ MOŽNOSTI NAŠÍ KONTROLY, PODLÉHÁ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI ZKONTROLOVAT VHODNOST POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PRODUKTŮ NA VAŠE ZÁMĚRY A ÚČELY.

**Dr. Schutz®**

# BAREVNÁ RENOVACE POVRCHU PODLAHOVIN

## SYSTEM JE VHODNÝ PRO:

- elastické podlahoviny (vinyl - PVC, linoleum, kaučuk)
- lité epoxidové a polyuretanové podlahy
- testované minerální cementové lité podlahy
- surové nebo lakované dřevěné podlahy

# PU COLOR

## PU Color – barevná renovace povrchu podlahovin



### PU Color

Speciální barevný 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Barvu je možné vybírat z různých barevnic - RAL-K5, NCS, Protone, Sikkens 4041 /s výjimkou světlé a metalických barev/. Určené pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

0,99 l    zadat barvu RAL    dle krytí

5,5 l    zadat barvu RAL    dle krytí



### Fólie a šablony

Obj. číslo

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produkty PU-Siegel / PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech. Pozor: Pouze pro vyškolené a certifikované realizátory. Zakázkové dodání dle specifických podmínek.

viz ceník PU Color



### Vzorkovnice RAL K-5

Obj. číslo

Barevnice RAL K5 obsahuje všech 213 klasických barev RAL CLASSIC. Perfektní pro prezentaci barev, barevné kombinace a srovnání při výběru a poradenství.

viz ceník PU Color



### Čipsy

Obj. číslo

Barevné čipsy pro vsyp do nátěru PU Color. 8 standardních barev k okamžitému dodání. 169 zvláštních barev na požádání.

viz ceník PU Color



### Čipovací strojek

Obj. číslo

Univerzální čipovací strojek pro aplikaci čipsů do nátěru PU Color. Po stisknutí tlačítka se provádí čipování. Individuálně nastavitelná šířka čipování od 0,5 do 2,5 m. Provoz na baterie (nejsou součástí dodávky).

viz ceník PU Color



### Dekorační razítko

Obj. číslo

Ruční dekorační razítko (kostka). Sestavený vzor z kůže. Pro dekorace krajů, malých ploch a pro váleček nepřístupných míst. Velikost: 15 x 15 cm.

viz ceník PU Color



### Dekorační váleček


Obj. číslo

Rozetový váleček se vzorem z kůže. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm. Bez držáku.

viz ceník PU Color

# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

PVC, CV, LINOLEUM, VINYL, KAUČUK, PUR,  
EPOXID, CEMENTOVÁ STĚRKA, DLAŽBA



# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů



### Základní čistící přípravek R

Pro základní čištění a čištění po pokládce u těchto podlahovin: Linoleum, PVC, kaučuk, vinyl, dlažba, kámen. Odstraňuje vrstvy starých ochranných nátěrů, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Neobsahuje NTA a nemá žádné označení nebezpečí.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0617075007	15 m <sup>2</sup>
5 l	0617000590	100 m <sup>2</sup>
10 l	0617001090	200 m <sup>2</sup>

■ pH 10,0



### Turbo-základní čistič

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze a ochranné polymerní vosky. Účinný také na přestálé nebo navrstvené nátěry a také na separační látky na kaučukových podlahách. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro tyto podklady: PVC, Polyolefin a kaučuk. Pro profesionální použití v objektu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
10 l	0971001090	250 m <sup>2</sup>

■ pH 10,0



### Profi-základní čistič

Pro profesionální základní čištění všech PVC-podlahovin. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Vysoce alkalický. Velmi dobrá rozpouštěcí síla na metalické polymerní disperze a také na přestálé nebo navrstvené ochranné nátěry. Pro profesionální použití v objektu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0970000590	300 m <sup>2</sup> *

■ pH 13,5

\* Při ředění 1:5

## Penetrace



### Lino Primer - pro linoleum

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Pouze pro profesionální použití. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K-PU nátěry nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
2,09 l	2000000205	70 m <sup>2</sup>

■ pH 8,5



### Primer - pro minerální cementové podlahy

Penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální podklady na cementové bázi před konečným lakováním Dr. Schutz PU ochrannou vrstvou, SuperPU-Siegel nebo Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	2001000590	60-80 m <sup>2</sup>

■ pH 8,5



### SuperBond - aktivační penetrace pro nesavé povrchy

Aktivační penetrace pro nesavé silikátové podklady před konečnou aplikací vrchních nátěrů Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz PU Anticolor nebo Dr. Schutz PU Color. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0301000505	200-250 m <sup>2</sup>

■ pH 10,0

# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## 2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty



### PU Siegel

Původní český název: PU ochranná vrstva  
Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m<sup>2</sup>) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m<sup>2</sup>). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Protiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).

Stupeň lesku: lesklý, matný, extramatný, ultramatný.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>ultrammat</b>	5,5 l	5054000590	110 m <sup>2</sup>
<b>ultrammat</b>	0,99 l	5054000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: <4			■ pH 8,5
<b>extramat</b>	5,5 l	5052000590	110 m <sup>2</sup>
<b>extramat</b>	0,99 l	5052000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 5-7			■ pH 8,5
<b>mat</b>	5,5 l	5050000590	110 m <sup>2</sup>
<b>mat</b>	0,99 l	5050000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 10-15			■ pH 8,5
<b>lesk</b>	5,5 l	5053000590	110 m <sup>2</sup>
<b>lesk</b>	0,99 l	5053000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: >70-85			■ pH 8,5



### PU NEO

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje isokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m<sup>2</sup>) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m<sup>2</sup>). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9. Produkt obdržel označení „Modrý anděl“.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>extramat</b>	5,5 l	5032000590	110 m <sup>2</sup>
<b>extramat</b>	0,99 l	5032000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 5-7			■ pH 8,3
<b>mat</b>	5,5 l	5031000590	110 m <sup>2</sup>
<b>mat</b>	0,99 l	5031000190	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 10-15			■ pH 8,3



### PU Anticolor

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu). Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). Protiskluzná třída R9 (PU Anticolor extramat).

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>extramat</b>	6 l	4172000690	120 m <sup>2</sup>
<b>extramat</b>	1,08 l	4172000190	21 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 6-8			■ pH 8,0
<b>mat</b>	6 l	4170000690	120 m <sup>2</sup>
<b>mat</b>	1,08 l	4170000190	21 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 10-20			■ pH 8,0
<b>pololesk</b>	2,5 l	4100002590	50 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 30-49			■ pH 8,0



# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## Speciální 2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro mimořádné situace



### UV PU Siegel

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>extramat</b>	5,5 l	5072000525	55 m <sup>2</sup>
<b>mat</b>	5,5 l	5069000525	55 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku - extramat: <10			
■ Stupeň lesku - mat: 15-20			
■ pH 7,8			



### ESD Topcoat

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Basecoat popřípadě Dr. Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>mat</b>	5,5 l	5089000550	110 m <sup>2</sup>
	0,99 l	5089000150	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 15-20			
■ pH 7,8			



### ESD Medicoat

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi se zvýšenou odolností vůči barevným chemikáliím a dezinfekcím. Ostatní vlastnosti jsou stejné jako u ESD Topcoat.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>mat</b>	6 l	5093410050	120 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 15-20			
■ pH 7,8			



### ESD Basecoat

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>mat</b>	5,5 l	5088000550	110 m <sup>2</sup>
	0,99 l	5088000150	20 m <sup>2</sup>
■ Stupeň lesku: 15-20			
■ pH 7,8			



### ESD Color Base

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
<b>viz ceník ESD systém</b>			
■ Stupeň lesku: 15-20			
■ pH 7,8			

## Doplňkové produkty ke všem 2K PU lakům

### Decelerator Add

NOVINKA

Tekutá přísada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty 2K-laků Dr. Schutz a eukula. Doporučené dávkování 1:20 (5%).

Obsah	Obj. číslo
250 ml	0113025025

# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## Doplňkové produkty ke všem 2K PU lakům



### Duro plus L Add

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty produktů Dr. Schutz PU Siegel, Dr. Schutz PU Anticolor a 2K-laky eukula. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	4301000150	110 m <sup>2</sup>
		■ pH 8,5



### R11 Antislip Add

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro laky eukula strato. Díky této povrchové struktuře se výrazně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
440 g	4000044005	110 m <sup>2</sup>



### R10 Antislip Add

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi a pro laky eukula strato v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
500 ml	4002050024	110 m <sup>2</sup>

## 1K-polymerní ochranné nátěry – pro středně až silně zatěžované objekty



### Secura - tvrdá ochranná vrstva

Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	2650000590	200 m <sup>2</sup>
10 l	2650001090	400 m <sup>2</sup>
		■ Stupeň lesku: 14-19
		■ pH 8,5



### SG Lesk - tvrdá ochranná vrstva

Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	2550000590	200 m <sup>2</sup>
10 l	2550001090	400 m <sup>2</sup>
		■ Stupeň lesku: 70-80
		■ pH 8,5



### Medica - tvrdá ochranná vrstva

Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	2950000590	200 m <sup>2</sup>
		■ Stupeň lesku: 65-75
		■ pH 9,0

# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## Ošetřovací prostředky & Refresher – pro byty a mírně zatěžované objekty



### Mat-3000PU

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled. Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2617075007	30 m <sup>2</sup>
5 l	2617000590	200 m <sup>2</sup>
10 l	2617001090	400 m <sup>2</sup>

■ Stupeň lesku: 11-17      ■ pH 8,5



### Lesk-3000PU

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2002075007	30 m <sup>2</sup>
5 l	2002000590	200 m <sup>2</sup>
10 l	2002001090	400 m <sup>2</sup>

■ Stupeň lesku: 45-65      ■ pH 8,0

## Běžné čističe a dezinfekce



### PU-čistič

*DIN 18032*

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0715075007	750 m <sup>2</sup>
5 l	0715000590	5 000 m <sup>2</sup>
10 l	0715001090	10 000 m <sup>2</sup>

■ pH 9,5



### R 1000-čistící přípravek

*DIN 18032*

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Působí protiskluzně, je antistatický a hedvábně matný. Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0017075007	750 m <sup>2</sup>
5 l	0017000590	5 000 m <sup>2</sup>
10 l	0017001090	10 000 m <sup>2</sup>

■ pH 9,5



### ESD Floor Cleaner

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų, čištění beze šmouh.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
10 l	5091001000	10 000 m <sup>2</sup>

■ pH 9,5

# ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

## Běžné čističe a dezinfekce



### Aktivní čisticí přípravek R 280

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čisticí a emulzní vlastnosti.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

750 ml	0217075007	40 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

10 l	0217001007	500 m <sup>2</sup>
------	------------	--------------------

■ pH 9,5



### Dezinfekční prostředek - koncentrát

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnice VAH.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

5 l	4685000507	dle ředění
-----	------------	------------

■ pH 9,5

## Sprejový čistič



### Spraymax

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším sprejovým mopem SprayMop. Ideální také pro čištění po pokládce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	1140000150	1000 m <sup>2</sup>
-----	------------	---------------------

■ pH 7,5

## SPRAY MOP

Sprejový mop je ideální při použití s produktem Spraymax. Do nádržky mohou být ovšem dávkovány také produkty PU čistič, Čistič na dřevo a korek a Přípravek na čištění laminátu.

Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost.

Spray Mop je ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah:

- PVC, Vínyl
- Linoleum
- Dřevo a korek
- Laminát
- Kámen a dlažba



# KOBERCE

ČIŠTĚNÍ, IMPREGNACE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN



## Předčističe a hlavní čističe



### Fresh-Up 2v1 - intenzivní čistič a pohlcovač pachů

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákná.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

500 ml	1230050007	20 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

5 l	1230000507	200 m <sup>2</sup>
-----	------------	--------------------

■ pH 10,0



### Carpetlife - prášek

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 kg	1050000150	15 m <sup>2</sup>
------	------------	-------------------

10 kg	1050001055	150 m <sup>2</sup>
-------	------------	--------------------



### Koncentrát na koberce

*VHODNÝ I PRO VLNU*

Pro hlubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpeňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

750 ml	1482075007	50 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

5 l	1482000507	350 m <sup>2</sup>
-----	------------	--------------------

■ pH 8,0



### Suchá pěna

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

400 ml	1012040007	10 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

■ pH 7,5

## Impregnace



### Baygard - ochrana koberce

Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

500 ml	1505050007	20 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

5 l	1505000507	200 m <sup>2</sup>
-----	------------	--------------------

■ pH 6,5



### Fleckschutz

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

400 ml	1601040007	10 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

## Impregnace



### Antistatikum

Zabraňuje vytváření a odstraňuje elektrostatický náboj (minivýboje). Tím nedochází při dotyku s vodivými kovovými materiály (např. kliky na dveřích, karoserie automobilů, prodejní stojany) k vytváření nepříjemných elektrostatických výbojů. Zabraňuje také přilnavosti prachu na materiálech z umělých hmot (např. obrazovky, lampy, telefony).

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

400 ml	1401040007	10 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

## Odstraňovače skvrn



### Fleck&Weg

Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů apod.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

100 ml	1540010062	dle použití
--------	------------	-------------

400 ml	1540040007	dle použití
--------	------------	-------------

■ pH 2,5

### Fleck&Weg-hadřík

1 ks	1540700107
------	------------



### Fleckenspray R

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

200 ml	1301020007	dle použití
--------	------------	-------------



### Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn.  
Tabulku odstraňování skvrn najdete na [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

200 ml	1320020007	dle použití
--------	------------	-------------

■ pH 2,5



### Alibaba

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

200 ml	1330020007	dle použití
--------	------------	-------------

■ pH 5,5

# DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

OŠETŘOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ POVRCHU





# DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

## Dřevěné a korkové podlahy - lakované



### Lesk na parkety a korek

*DIN 18032*

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2012075007	30 m <sup>2</sup>
5 l	2012000507	200 m <sup>2</sup>

■ Stupeň lesku: 45-65 ■ pH 8,0



### Mat na parkety a korek *DIN 18032 - EXTRAMATNÁ RECEPTURA*

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový vzhled.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2172075007	30 m <sup>2</sup>
5 l	2172000507	200 m <sup>2</sup>

■ Stupeň lesku: 11-21 ■ pH 8,0



### Čistič na parkety a korek

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2112075007	750 m <sup>2</sup>
5 l	2112000507	5 000 m <sup>2</sup>

■ pH 9,5

## Dřevěné a korkové podlahy - olejované



### H<sub>2</sub>Oil

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H<sub>2</sub>Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2140075007	30 m <sup>2</sup>
5 l	2140000505	200 m <sup>2</sup>

■ pH 6,0



### H<sub>2</sub>Oil bílý

Doběla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H<sub>2</sub>Oil.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2141075007	30 m <sup>2</sup>

■ pH 6,0

# DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

## Dřevěné a korkové podlahy - olejované



### Mýdlo na dřevo

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0180075007	375 m <sup>2</sup>
5 l	0180000507	2 500 m <sup>2</sup>

■ pH 7,5



### Mýdlo na dřevo-bílé

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0181075007	375 m <sup>2</sup>

■ pH 7,5

## Intenzivní čističe



### Intenzivní čistič na dřevo a korek

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2120075007	5 m <sup>2</sup>
5 l	2120000507	35 m <sup>2</sup>

■ pH 7,5



### Odstraňovač povlaku

Odšedovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2150075007	4 m <sup>2</sup>
2,5 l	2150002507	13 m <sup>2</sup>

■ pH 2,3



### Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2165075007	25 m <sup>2</sup>
2,5 l	2165002507	80 m <sup>2</sup>

■ pH 8,0

# DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

## Laminátové podlahy - čištění a impregnace



### Přípravek na čištění laminátu

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

750 ml    2210075007    750 m<sup>2</sup>

5 l        2210000507    5 000 m<sup>2</sup>

■ pH 7,5




### Přípravek na impregnaci spár

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

250 ml    2260025007    20-50 m<sup>2</sup>



## DLOUHODOBÁ OCHRANA PRO VODIVÉ PODLAHOVINY



→ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 9

**TERASY ZE DŘEVA, WPC,  
ZAHRADNÍ NÁBYTEK,  
BYT A DŮM**



# TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK

## Terasy ze dřeva, WPC a zahradní nábytek



### Terasový olej světlý

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost až R10.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0164075007	3-6 m <sup>2</sup>
2,5 l	0164002507	10-20 m <sup>2</sup>



### Bangkirai olej tmavý

Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřeviny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0163075007	3-6 m <sup>2</sup>
2,5 l	0163002507	10-20 m <sup>2</sup>



### Univerzální čistič K

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0817075007	dle ředění
10 l	0817001007	dle ředění

■ pH 8,0



### Inolit aktivní prášek

Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 kg	3210000127	10-20 m <sup>2</sup>

■ pH netestováno

**eukula®**



**TMELY A LAKY  
NA VODNÍ BÁZI  
PRO DŘEVO A KOREK**

# TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

## strato – tmely na vodní bázi



### strato fill 101

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0193000190	20 m <sup>2</sup>
5 l	0193000590	100 m <sup>2</sup>
10 l	0193001090	200 m <sup>2</sup>

## strato – základní laky na vodní bázi



### strato classic prime 200

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Propůjčuje teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0101000190	8 m <sup>2</sup>
5 l	0101000590	40 m <sup>2</sup>
10 l	0101001090	80 m <sup>2</sup>



### strato intenzive prime 201

*NOVÁ RECEPTURA 2019*

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevnících. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny obyčejné dřeviny. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0099000124	8 m <sup>2</sup>
5 l	0099000524	40 m <sup>2</sup>



### strato frost prime add

*NOVINKA*

Zesvětľující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dřevin. Pigmentovaná přísada do základního laku. Rozšíření možností použití strato laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pod všechny laky strato. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
500ml	0123050024	40 m <sup>2</sup>



### strato amber prime add

*NOVINKA*

Medové zbarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub). Pigmentovaná přísada do základního laku. Rozšíření možností použití strato laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pod všechny laky strato. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
500ml	0119050024	40 m <sup>2</sup>



### strato trowel prime 220

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivosť následných finálních nátěrů.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0108000500	100 m <sup>2</sup>



# TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

## strato – doplňkové produkty



### PU-Color - lajnovací barvy pro sport

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. Další informace najdete ve speciální brožuře. Pozor: Určené pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

0,99 l    zadat barvu RAL    dle krytí

5,5 l    zadat barvu RAL    dle krytí

## strato – 1 – komponentní laky na vodní bázi



### strato easy 301 / 302

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

301 hedvábně matný      5 l    0129000590      40 m<sup>2</sup>

301 hedvábně matný      10 l    0129001090      80 m<sup>2</sup>

302 matný      5 l    0128000590      40 m<sup>2</sup>

302 matný      10 l    0128001090      80 m<sup>2</sup>



### strato professional 311 / 312 / 313

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

311 hedvábně matný      1 l    0138000190      8 m<sup>2</sup>

311 hedvábně matný      5 l    0138000590      40 m<sup>2</sup>

311 hedvábně matný      10 l    0138001090      80 m<sup>2</sup>

312 matný      1 l    0139000190      8 m<sup>2</sup>

312 matný      5 l    0139000590      40 m<sup>2</sup>

312 matný      10 l    0139001090      80 m<sup>2</sup>

313 ultra matný      5 l    0149000590      40 m<sup>2</sup>



### strato premium 371 / 372

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

371 hedvábně matný      5 l    0126000590      40 m<sup>2</sup>

372 matný      5 l    0127000590      40 m<sup>2</sup>

# TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

## strato – 2 – komponentní laky na vodní bázi



### strato perform 461 / 462

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
461 hedvábně matný	0,99 l	0274000190	8 m <sup>2</sup>
461 hedvábně matný	5,50 l	0274000590	50 m <sup>2</sup>
462 matný	0,99 l	0275000190	8 m <sup>2</sup>
462 matný	5,50 l	0275000590	50 m <sup>2</sup>



### strato extreme 470 / 471 / 472 / 473

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
470 lesklý	5,5 l	0297000590	50 m <sup>2</sup>
471 hedvábně matný	0,99 l	0296000190	8 m <sup>2</sup>
471 hedvábně matný	5,5 l	0296000590	50 m <sup>2</sup>
472 matný	0,99 l	0298000190	8 m <sup>2</sup>
472 matný	5,5 l	0298000590	50 m <sup>2</sup>
473 ultra matný	0,99 l	0299000190	8 m <sup>2</sup>
473 ultra matný	5,5 l	0299000590	50 m <sup>2</sup>



### strato nature 484

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost - pro silné zatížení, lehké zpracování.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	0,99 l	0262000190	8 m <sup>2</sup>
	5,5 l	0262000590	50 m <sup>2</sup>

	LAKOVÁ STAVBA SE ZÁKLADNÍM LAKOVÁNÍM	PŘÍMÉ LAKOVÁNÍ BEZ ZÁKLADNÍHO LAKU	OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1 ☰	<b>strato fill 101</b> ⌚ 60 min. = 🛠️	<b>strato fill 101</b> ⌚ 60 min. = 🛠️	<b>strato fill 101</b> ⌚ 60 min. = 🛠️
2 ☰	<b>strato prime</b> ⌚ 3 hod. = 🛠️	<b>strato 3XX   4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️	<b>euku oil 1 FS &amp; euku master FS</b> ⌚ 24 hod. = 🛠️
3 ☰	<b>strato 3XX   4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️	<b>strato 3XX   4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️	<b>strato 4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️
4 ☰	<b>strato 3XX   4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️	<b>strato 3XX   4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️	<b>strato 4XX</b> ⌚ 6 hod. = 🛠️
⌚	Konečné vyvrání a tvrdost po 7 dnech	Konečné vyvrání a tvrdost po 7 dnech	Konečné vyvrání a tvrdost po 7 dnech

**OLEJE, LOUHY  
A BAREVNÉ OLEJE  
PRO DŘEVO A KOREK**



# OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

## euku – impregnační oleje



### euku oil 1 FS - olej Full Solid

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master FS přelakovatelný povolenými strato-laky.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	0166000190	30 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

2,5 l	0166002590	80 m <sup>2</sup>
-------	------------	-------------------



### euku oil 2 plus FS - voskový olej Full Solid

Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	0167000190	30 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

2,5 l	0167002590	80 m <sup>2</sup>
-------	------------	-------------------



### euku master FS - speciální tvrdidlo

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

100 ml	0154010000	30 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

250 ml	0154025000	80 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

## Louhy



### euku classic lye conditioner

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	0251000124	12 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

5 l	0251000524	60 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------



### euku oak antique conditioner

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antikého efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejný efekt, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	0252000124	12 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

5 l	0252000524	60 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------



### euku oak iron conditioner

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

1 l	0253000124	12 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

5 l	0253000524	60 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------

# OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

## euku – Tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty



### euku premium hardwax oil+ mat

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s přísadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřevě“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla euku master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady R10 Antislip Add.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

2,5 l	0153002590	25 m <sup>2</sup>
-------	------------	-------------------

1 l	0153000150	10 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------



### euku premium hardwax oil+ extramat

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s přísadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřevě“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla euku master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady R10 Antislip Add.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

2,5 l	0152002590	25 m <sup>2</sup>
-------	------------	-------------------

1 l	0152000150	10 m <sup>2</sup>
-----	------------	-------------------



### euku master FS - speciální tvrdidlo

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do euku premium hardwax oil+ vznikne 2-komponentní olej nejvyšší kvality. Neobsahuje rozpouštědla, urychluje tvrdnutí oleje, vylepšuje odolnost povrchu. Poměr míchání s euku premium hardwax oil+ je 1:10.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

250 ml	0154025000	25 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

100 ml	0154010000	10 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------



### euku premium antislip R 10 add

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Strukturativní přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
-------	------------	-----------

250 ml	0259025000	50 m <sup>2</sup>
--------	------------	-------------------

# OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

## euku – Tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty



### euku premium nature add

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Příklad redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

250 ml    0258025000    50 m<sup>2</sup>

## euku color oil FS – barevné oleje













### euku color oil - barevné oleje

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými 2K-strato-laky.

Odstín      Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

	<b>euku color oil FS (Sníh)</b>	1 l 100 ml	0169000100 0169800100	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Pinie)</b>	1 l 100 ml	0169001500 0169801500	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Třešeň)</b>	1 l 100 ml	0169001600 0169801600	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Červený)</b>	1 l 100 ml	0169001700 0169801700	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Káva)</b>	1 l 100 ml	0169001800 0169801800	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Liskový ořech)</b>	1 l 100 ml	0169001900 0169801900	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Mahagon)</b>	1 l 100 ml	0169002000 0169802000	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Eben)</b>	1 l 100 ml	0169002100 0169802100	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Světle šedý)</b>	1 l 100 ml	0169002200 0169802200	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
	<b>euku color oil FS (Černý)</b>	1 l 100 ml	0169002300 0169802300	30 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>

# OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

	OLEJOVÁ STAVBA	2-KOMPONENTNÍ OLEJOVÁ STAVBA	OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA
1 	<b>strato fill 101</b> ⌚ cca 30 min. = 	<b>strato fill 101</b> ⌚ 30 min. = 	<b>strato fill 101</b> ⌚ 30 min. = 
2 	<b>euku oil 2 plus FS</b> do 60 minut rozpadovat ⌚ 12 hod. = 	<b>euku oil 1 FS   2 plus FS + euku master FS</b> do 30 minut rozpadovat ⌚ 1 hod. = 	<b>euku oil 1 FS &amp; euku master FS</b> do 60 minut rozpadovat ⌚ 24 hod. = 
3 	<b>euku refresher</b> do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem ⌚ 12 hod. = 	<b>euku refresher</b> do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem ⌚ 12 hod. = 	<b>strato 2K-lak</b> 2x ⌚ 6 hod. = 
	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech



# ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY





# ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

## eukula – ošetřování a čištění



### euku wax

*DIN 18032*

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro ožívování a ošetřování lakovaných povrchů. Připravený k použití, odolný při vytírání, vhodný pro sportovní povrchy. Chrání povrch před otěrem a dřevo před vlhkostí. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

1 l    2173000100    30 m<sup>2</sup>

5 l    2173000500    150 m<sup>2</sup>



### euku mattwax *DIN 18032 - EXTRA MATNÁ RECEPTURA*

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

Ošetřovací disperze. Extramatná optika. Ostatní vlastnosti stejné jako euku wax.

1 l    2174000100    30 m<sup>2</sup>

5 l    2174000500    150 m<sup>2</sup>



### euku clean - denní čistič

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.

1 l    2113000100    1 000 m<sup>2</sup>

5 l    2113000500    5 000 m<sup>2</sup>



### euku intenziv - základní čistič

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

1 l    2122000100    15 m<sup>2</sup>

5 l    2122000500    75 m<sup>2</sup>



### euku care emulsion - ošetřovací emulze

Obsah      Obj. číslo      Vydatnost


Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

1 l    0182000100    150 m<sup>2</sup>

2,5 l    0182002590    375 m<sup>2</sup>

# ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

## eukula – ošetřování a čištění

 pro povrchy lakované  
systémem strato

 pro povrchy lakované  
rozpuštědlovými laky

 pro olejované  
povrchy



### euku care emulsion - bílá - ošetřovací emulze

Stejně vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0187000190	150 m <sup>2</sup>



### euku care oil - přírodní ošetřovací olej

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0159000100	30 m <sup>2</sup>
2,5 l	0159002590	75 m <sup>2</sup>



### euku refresher - ošetřovací voskový olej

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování přírodního povrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0183000100	30 m <sup>2</sup>
2,5 l	0183002590	75 m <sup>2</sup>



### euku refresher bílý - ošetřovací voskový olej

Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako euku refresher.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0179000100	30 m <sup>2</sup>



### euku hardwax care - ošetřovací emulze

Ošetřovací prostředek na vodní bázi v PROFI-kvalitě. Pro ošetřování a optické oživení dřevěných a korkových podlah s povrchovou úpravou HARDWAX OIL. Chrání povrch před otěrem a dřevo před působením vody. Připraven k použití. Po zaschnutí je odolný vůči vytírání.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2179000190	40 m <sup>2</sup>



### euku refresher classic - ošetřovací voskový olej

Hlubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdých voskovým olejem upravené povrchy. Oživuje zmatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnicí schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivost „jako za starých časů“.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2240000100	30 m <sup>2</sup>
2,5 l	2240002590	75 m <sup>2</sup>



### euku polish

Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2250000100	50 m <sup>2</sup>

# NÁŘADÍ A POMŮCKY, STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, OPRAVNÉ SADY



# NÁŘADÍ A POMŮCKY

## Sprejové manuální čištění




Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Spray Mop - sprejovací mop</b>	8000114501	Obsah: Kompletní sprejový mop. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spuštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
<b>Potah pro Spray Mop</b>	8000114100	

## Grit – kartáče a speciální pady (Ø 406 mm)



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Grit - kartáč fialový</b> včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000913800	Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Grit - kartáč modrý</b> včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000917900	Speciální kartáč s univerzálními štětinami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Grit - kartáč červený</b> včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000913900	Speciální kartáč s jemnými štětinami s nástřikem brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.

## Brusné mřížky (Ø 410 mm)



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Brusná mřížka</b>		Brusné mřížky pod jednokotoučový stroj - Ø 410 mm. Pro jemné přebroušování povrchů tak, jak je popsáno v návodech, doporučených postupech a technických listech.
Zrno 60	8000915900	
Zrno 80	8000925700	
Zrno 100	8000925800	
Zrno 120	8000925900	
Zrno 180	8000926000	

# NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt

Obj. číslo

Popis

## SATELITNÍ TALÍŘ Ø 406 mm

SRP 1 / Numatic	8000972200
SRP 2 / Schwaborn	8000972280
Taski	8000972210
Taski ED	8000972211
Sorma	8000972220
Columbus (Ø 405 mm)	8000972230
Wirbel / Wolf	8000972250
Cleanfix	8000972260
WETROK	8000972270
Ochranná vložka - pro ochranu satelitního talíře	8000928900

Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití s brusivem Abranet. Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednokotoučového stroje.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Abranet Ace Ø 406 mm

- zrnitost 80	8000927900
- zrnitost 120	8000928000
- zrnitost 150	8000928100

Pro hladké povrchy:  
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Abranet Ace Ø 150 mm

- zrnitost 80	8000928200
- zrnitost 120	8000928300
- zrnitost 150	8000928400

Pro hladké povrchy:  
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Abranet Ace 70x198 mm

- zrnitost 80	8000928600
- zrnitost 120	8000928700
- zrnitost 150	8000928800

Pro hladké povrchy:  
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Abranet Ace HD Ø 150 mm

- zrnitost 40


8000929900

- zrnitost 60

8000931000

ABRANET ACE HD:

Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrděších použitích.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Abranopp Extreme

Ø 406 mm extreme

8000926100

Ø 150 mm extreme

8000926200

70x198 mm extreme

8000926300

Pro strukturované povrchy:

Pro strukturované a velmi silně strukturované povrchy. Speciálně také pro podlahy s nopy. Vysoká abrazivita, ale přesto šetrné k povrchu. Speciální směs brusných zrn pro bezpečné výsledky. Použitelné pro neutralizační fázi zamokra s vodou. Životnost až 150 m<sup>2</sup> (závisí na konkrétní podlaze a stavu povrchu). Použitelný na všechny běžné unášče padů.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## High Performance Pad

Ø 410 mm

8000913500

Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken a agresivním brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů a také defektních permanentních PU-nátěrů. Použitelný pouze na odolné povrchy. Může způsobit nevratná poškození!



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Interface Pad

Ø 410 mm

8000926400

Ø 150 mm

8000926500

Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na každý běžný unášec padů s jehličkami. Optimální pro použití na tvrdých surových elastických podlahách, např. linoleum. Díky proděravění je ideální pro použití s odsáváním.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Ruční kostka 70x198 mm

8000928500

Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranop 70x198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.

SVĚTOVÁ NOVINKA ROKU 2018

# PU NEO

ZCELA NOVÝ PU SIEGEL

JEDINEČNÁ RECEPTURA BEZ ROZPOUŠTĚDEL  
A BEZ POUŽITÍ IZOKYANÁTU

→ VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 8



## Pady, nářadí a pomůcky



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>PU sanační pad šedý Ø 430 mm</b>	8000913000	Sanační pad v Top-kvalitě pro podlahy s výrobní PUR-úpravou povrchu. Pro optimální přípravu elastických podlah před aplikací 2K-PU nátěrů Dr. Schutz.



Produkt	Obj. číslo	Použití padů
<b>HQ-SuperPAD Ø410 mm</b>		HQ-Superpady ve vysoké kvalitě „High Quality“ pro mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon. Tloušťka padu: 20 mm
HQ-SuperPAD bílý	8000917100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Běžový</b> – eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů.</li> <li>• <b>Bílý</b> – Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.</li> <li>• <b>Červený</b> – Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.</li> <li>• <b>Zelený</b> – Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.</li> <li>• <b>Černý</b> – základní čištění s vysokým podílem brusných částic.</li> <li>• <b>Mikrovláknový</b> – pro čištění koberců padem a pro intenzivní čištění kamenných podlah.</li> <li>• <b>Filcový</b> – pro odstranění přebytků oleje při doolejování dřeva nebo korku.</li> </ul>
HQ-SuperPAD červený	8000917200	
HQ-SuperPAD zelený	8000917300	
<b>PAD Ø410 mm</b>		
Pad běžový	8000919500	
Pad bílý	8000914400	
Pad červený	8000914500	
Pad zelený	8000915700	
Pad černý	8000915800	
<b>PADY pro Floor Boy</b>		
Pad z mikrovlákna	8000911900	
Pad červený	8000912400	
Pad zelený	8000912300	
Pad bílý	8000912000	
Pad filcový	8000911500	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Lasička mop - kompletní držák vč. tyče</b>	8000921500	Speciální hustý rozmývač pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech.
<b>Potah pro mop Lasička</b>	8000921600	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Profi-Mop</b>		<b>Ideální Mop-systém</b> pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	<b>Potah Bavlna/Polyester</b> slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem. <b>Potah Mikrovlákno</b> umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mopu.
PM-Skládací držák	8000924500	
PM-Potah bavlna	8000924700	
PM-Potah mikrovlákno	8000924600	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Padmeister-Systém</b>		Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací PU-ochranné vrstvy.
Padmeister-držák	8000930500	
Ruční pad zelený	8000930600	
Ruční pad bílý	8000930700	
Ruční pad šedý - velikost 250x120x8 mm	8000930100	
Padmeister s ručním držákem	8000931100	



# NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>SuperPU-Profi váleček 25</b> - (šířka 25 cm, vlas 6 mm)	8000922800	Speciálně vyvinut pro aplikaci nátěru Super PU Siegel a barev PU-Color (cca 100g/m <sup>2</sup> ).
<b>SuperPU-Profi váleček 50</b> - (šířka 50 cm, vlas 6 mm)	8000925000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Lakovací váleček Aquatop 25</b> - (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200	Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
<b>Lakovací váleček Aquatop 50</b> - (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Click-Teleskopická tyč (150 - 300 cm)</b>	8100921200	Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Držák válečku s košem - 25 cm</b>	8100922000	Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Držák válečku - 50 cm</b>	8000922000	Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Lakovací váleček schodišťový 10 cm</b>	8100924600	Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje - pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
<b>Držák válečku 10 cm</b>	8100924400	

# NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Držák válečku bodák  
25 cm s Click-systémem**

8300900100

Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Hardwax oil váleček - 25 cm**

8300900200

Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Hardwax oil váleček - 10 cm**

8000924800

Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+ na malých plochách a krajích.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Lakovací váleček strato - 25 cm**

8300900300

Speciální váleček pro aplikaci všech laků strato.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Plošný štětec - 20 cm**

8000925400

Vysoce kvalitní plošný štětec ze dřeva + přírodní štětiny + ocelový držák na tyč. Pro aplikaci olejů a lazur ve venkovním i vnitřním prostředí. Díky velmi jemným štětinám je mimořádně vhodný pro aplikaci olejů na povrchy s výraznou strukturou, jako např. jemně rýhované terasové dílce nebo také silně strukturované dřevěné podlahy v interiérech.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Profi štětec zárohák - 50 cm**

8000925500

Plošný štětec s přírodními štětinami. Díky hustotě štětín, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec ideální pro práci na těžce přístupných místech. Štětec je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Lakovací a olejovací vana**

8100931600

Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 32x35 cm.



Produkt

Obj. číslo

Popis

**Průhledná vložka  
do lakovací a olejovací vany**

8100931700

Transparentní vložka pro lakovací vanu 32x35 cm. Díky této vložce je možné vanu používat neustále dokola. Rozměry: 32x35 cm. Objem: 1 litr.

# NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Pro Tape

Role: šířka 38 mm, délka 50 m

8000000400

Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 38 mm x 50 bm.

Produkt

Obj. číslo

Popis

## Safe Tape

Role: šířka 50 mm, délka 33 m

8000000500

Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepidlostí. Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při základním čištění. Páska odolává vodě a má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo rozpuštěnými nečistotami. Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné předem otestovat. Rozměry: 50 mm x 33 bm.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Protect Fleece

Role: šířka 1 m, délka 50 m

8000000600

Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů už po 48 hodinách\*. Vysoce kvalitní speciální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou prodyšností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní páry mohou zespodu díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. \* Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Lakovací nádoba 12 litrů

PE-sáček 50

8397930000

Pro všechny strato laky a 2K-PU nátěry.

8398001500

Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby.



Produkt

Obj. číslo

Popis

## Profi lakovací nádoba 22 litrů

PE-sáček 50

8000000200

Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a námahu. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba ergonomickou, efektivní a hospodárnou práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54x27x33 cm.



# NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>T-Wischer</b>	8398005300	Nářadí pro aplikaci euku refresher a euku care oil.
<b>T-Wischer potah</b>	8398005400	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Lešticí bavlněný hadr</b>		Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovačích olejů eukula. Nasazení možné na jednodotoučový stroj SRP1 a Floorboy.
<b>karton cca 15 kg = 220 kusů</b>	8398005500	
<b>1 kus</b>	8398005501	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Špachtle dvojité ocelové</b>	8100922800	Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Prachovka</b>	8398002300	Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Dávkovací pumpa na kanystry (pro 2,5 l, 5 l, 10 l kanystry)</b>	8000930000	Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 10ti litrových kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l</b>	8000930900	Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.

# STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Stroje a příslušenství



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Floor Boy</b> Komplet včetně 1x pad zelený 1x pad červený 1x pad bílý 1x sprejová nádoba 1x pad filcový 1x pad z mikrovlákna	8000911800	Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a oživování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích.

Technická data: [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Multi Clean 350</b> včetně sady dvou kartáčů dle výběru	8000929000	Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů.
<b>Kartáč měkký / bílý</b>	8000929100	
<b>Kartáč střední / modrý</b>	8000929200	
<b>Kartáč tvrdý / hnědý</b>	8000929300	
<b>Kartáč extratvrdý / černý</b>	8000918300	

Technická data: [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>SRP 1 jednokotoučový stroj</b>	8000915100	Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení betonu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah nebo základní a mezistupňové čištění elastických podlah.
<b>Tank-nádoba na roztok</b>	8000915200	
<b>Držák pro pady</b>	8000916800	
<b>Brusný držák</b>	8000916200	

Technická data: [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Vysavač na vodu PS 27</b>	8000010200	Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.
<b>Filtrační sáček na suché vysávání</b>	8000102000	

Technická data: [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

# STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Ventilátor DF 20P</b>	8000010100	Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.
Technická data: <a href="http://www.dema-dekor.cz">www.dema-dekor.cz</a>		



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Carpetlife-kartáčový vysavač 310</b>	8000960600	Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu.
<b>Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy</b>	8000960900	
<b>Hubice pro parkety</b>	85901001387	
<b>Filtrační sáček</b>	8000961700	
Technická data: <a href="http://www.dema-dekor.cz">www.dema-dekor.cz</a>		



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Sprüh Boy 2000</b>	8000906000	Hlubkové extrakční čištění - nástřík a odsávání. Čistící roztok bude nástříkem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.
<b>Nástavec pro čištění čalounění</b>	8000906100	
<b>Sada pro tvrdé povrchy s tryskou</b>	8000906200	
Technická data: <a href="http://www.dema-dekor.cz">www.dema-dekor.cz</a>		



Produkt

## Podlahové mycí stroje

Popis

Velmi široký sortiment podlahových mycích strojů včetně příslušenství naleznete ve speciálních cenících, které si můžete vyžádat na e-mailové adrese [obchod@dema-dekor.cz](mailto:obchod@dema-dekor.cz).

Sortiment obsahuje jak malé a obratné stroje do menších a členitých prostor, tak klasické středně velké stroje až po stroje se sedící obsluhou pro velké plochy.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.



## OPRAVNÁ SADA



### Scratch Fix Floor Repairset

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.

Obsah: PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix, plastová škrabka, šedý pad, prachovka

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
sada	0601000450	-

# SCRATCHNOMORE

NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY

scratchnomore®



# NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY


## ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>FootClick 2</b>		Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé podlahy Ø25 mm	8210245000	
pro tvrdé podlahy Ø31 mm	8210255000	
pro tvrdé podlahy Ø44 mm	8210270000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Náhradní díl FootClick 2</b>		Náhradní díl pro FootClick 2 pro tvrdé povrchy.
náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø25 mm	8210940000	
náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø31 mm	8210941000	
náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø44 mm	8210945000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Tubefixx střední</b>		Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo pravouhlé nohy židlí.
pro tvrdé povrchy (25x40mm)	8210401000	

Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Náhradní díl Square</b>		Náhradní díl pro Tubefixx a Gluefixx pro tvrdé podlahy
pro tvrdé povrchy	8210950000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Multifixx</b>		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
pro tvrdé povrchy (50x26)	8210700000	
náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210970000	

# NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY

## ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Vrut</b>		Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210207000	
pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210200000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Závit M8</b>		Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210300700	
pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210300000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Závit M10</b>		Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210301700	
pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210301000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Trubka malá</b>		Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10-30mm. Vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø28mm	8210105500	
pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø34mm	8210100000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Trubka střední</b>		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø28mm	8210106500	
pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø34mm	8210101000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx Trubka velká</b>		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø28mm	8210107500	
pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø34mm	8210102000	

# NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Footfixx náhradní díl kulatý</b>		
pro tvrdé povrchy Ø28mm	8210930000	Náhradní díl pro Footfixx Holz, Footfixx Threaded a Footfixx Rohrstuhl pro tvrdé podlahy.
pro tvrdé povrchy Ø34mm	8210900000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Chairfixx pro tvrdé povrchy</b>		
12mm, odnímatelný pin	8210605000	Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.
16mm, odnímatelný pin	8210610000	
19mm, odnímatelný pin	8210620000	
22mm, odnímatelný pin	8210630000	
25mm, odnímatelný pin	8210640000	

Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Chairfixx Flex Tape</b>		
19mm x 5 m	8212834000	Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.



Produkt	Obj. číslo	Popis
<b>Kufr vzorník ScratchNoMore</b>	8210026000	Luxusní ucelený vzorník se všemi kluzáky. Ideální pro předvedení u zákazníka a vyzkoušení konkrétního kluzáku na konkrétním typu židle nebo stolu.

## scratchnomore®

ScratchNoMore je značka vysoce kvalitních nábytkových kluzáků a podložek.

Špičkový systém pro ochranu tvrdých podlah – PVC, CV, vinyl, linoleum, kaučuk, dřevo, laminát, dlažba – proti poškrábání.

U koberců hladký skluz bez nebezpečí poškození vlákna.

Kompletní a aktuální nabídku všech typů kluzáků najdete v ceníku.



## PORADENSTVÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ

Máte jakékoliv problémy s vaší podlahou? Řešíte potíže s jakýmkoliv povrchem v interiéru nebo exteriéru? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme a zpracujeme pro vás technické řešení.

## INFORMAČNÍ SERVIS

Hledáte podrobné informace k produktům Dr. Schutz, eukula nebo ScratchNoMore? Potřebujete vědět, jak čistit nebo ošetřovat nějaký povrch nebo podlahu?

Navštivte naše webové stránky [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz). Najdete zde:

- ✓ Intuitivní cestu ke každému konkrétnímu produktu
- ✓ Technické listy
- ✓ Bezpečnostní listy
- ✓ Návodů na ošetřování a čištění všech typů podlahovin dle norem DIN 18356 a DIN 18365
- ✓ Videoukázky aplikací produktů nebo konkrétních realizací
- ✓ Fotodokumentaci
- ✓ Informační letáky k produktům nebo technologiím
- ✓ Brožury
- ✓ a mnoho dalšího ...

## REALIZACE

DemaServis je partnerem celoevropské sítě realizačních služeb Curasol Services pro Českou republiku. Tato servisní síť se zabývá profesionální renovací a sanací všech typů podlahovin. Součástí DemaServis jsou vyškolení a certifikovaní realizační technici.

 DrSchutz

 Dema Dekor CZ

 [fb.com/DemaDekorCZ](https://fb.com/DemaDekorCZ)

**SERVIS**



# DemaPartner

## PRODEJNÍ MÍSTA PRODUKTŮ ZNAČEK DR. SCHUTZ® GROUP

Síť odborných firem, které nabízejí profesionální výrobky pro ošetřování a čištění podlahovin a povrchů včetně technického poradenství. Aktuální seznam prodejen DemaPartner najdete na našich webových stránkách [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz).



Produkt

### Dr. Schutz Collection

Popis

Ucelený profesionální kufr, ve kterém jsou umístěny všechny vzorníky barevných a transparentních nátěrů Dr. Schutz. Kufr obsahuje také barevnici RAL K5 a fyzické vzorky barevných čipsů pro ideální výběr u zákazníka. V kufru je připravený také prostor a taška na tablet a nabíječku.




Produkt

### Dr. Schutz BodenPlus Collection

Popis

Optické vzhledy jednotlivých PU Siegel laků, účinnost speciálních protiskluzných nátěrů a výhody ošetřovacích produktů Dr. Schutz jsou v každém ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných vzorcích podlahovin.



## PREZENTACE PRODUKTŮ



# DemaAkademie

## CHCETE BÝT PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU? VZDĚLÁVEJTE SE.

DemaAkademie pořádá řadu specializovaných školení na různá témata, např.:

- ✓ Dr. Schutz® – renovace povrchů podlahovin PU nátěry
- ✓ eukula® – systémy povrchových úprav dřevěných podlah
- ✓ Finalit® – vše na téma čištění a impregnace kamene a keramiky



Termíny školení jsou zveřejňovány  
na webu [WWW.DEMA-DEKOR.CZ](http://WWW.DEMA-DEKOR.CZ).

Přihlášky na semináře DemaAkademie zasílejte  
na e-mail: [OBCHOD@DEMA-DEKOR.CZ](mailto:OBCHOD@DEMA-DEKOR.CZ).

# BYT - ČIŠTĚNÍ & OCHRANA PODLAH V RYCHLÉM PŘEHLEDU

CO JE NUTNÉ ŘEŠIT?	DESIGN-VINYL & PVC-PODLAHY	PARKETY & KOREK OLEJOVANÉ	PARKETY & KOREK LAKOVANÉ	LAMINÁT	TEXTILNÍ PODLAHY
 <b>BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ</b>	 PU čistič	 Mýdlo na dřevo	 Čistič na parkety a korek	 Přípravek na čištění laminátu	 Carpetlife kartáčový vysavač
 <b>ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ</b>	 Základní čisticí přípravek R	 Intenzivní čistič na parkety a korek	 Intenzivní čistič na parkety a korek	 Přípravek na čištění laminátu	 Koncentrát na koberce & Carpetlife prášek
 <b>OCHRANA POVRCHU</b>	 Mat-3000PU Lesk-3000PU	 H <sub>2</sub> Oil	 Lesk / Mat na parkety a korek		 Baygard ochrana koberce
 <b>ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN</b>	 Elatex		 Elatex	 Elatex	 Fleck & Weg



# OBJEKT - ČIŠTĚNÍ & OCHRANA PODLAH V RYCHLÉM PŘEHLEDU

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT	 BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ	 OCHRANA/OŽIVENÍ POVRCHU	 ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ	 ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
OFFICE	 PU čistič ★★★★★ R 1000 ★★★★★	 PU Siegel <sup>*1*3</sup> ★★★★★ Secura/SG Lesk ★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
ZDRAVOTNICTVÍ PEČOVATELSKÉ DOMY	 PU čistič ★★★★★ R 1000 ★★★★★	 PU Siegel <sup>*1*3</sup> /Anticolor <sup>*2</sup> ★★★★★ Medica <sup>*2</sup> /Secura ★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
VEŘEJNÉ BUDOVY	 PU čistič ★★★★★ R 1000 ★★★★★	 PU Siegel <sup>*1*3</sup> ★★★★★ Secura <sup>*4</sup> ★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
PRODEJNY A SKLADY	 PU čistič ★★★★★ R 1000 ★★★★★	 PU Siegel <sup>*1*3</sup> ★★★★★ Secura/SG Lesk ★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
HOTEL/ GASTRONOMIE	 PU čistič ★★★★★ R 1000 ★★★★★	 PU Siegel <sup>*1*3</sup> ★★★★★ Secura/SG Lesk ★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
KADEŘNICTVÍ/ AUTOSALONY	 PU čistič ★★★★★	 PU Anticolor ★★★★★	 Turbo základní čistič ★★★★★ Základní čistič R ★★★	 Elatex ★★★★★
	 BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ	 IMPREGNACE	 INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ	 ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
TEXTILNÍ PODLAHY	 Carpetlife kartáčový vysavač	 Baygard ochrana koberce ★★★★★ Fleckschutz ★★★★★	 Koncentrát na koberce & Extraktor ★★★★★ Carpetlife prášek & Multi Clean 350 ★★★★★	 Fleck & Weg ★★★★★ Fleckenspray R <sup>*5</sup> ★★★★★

\*1: CZ název - PU ochranná vrstva - je k dispozici ve 4 optických variantách (ultram, extramat, mat, lesk).

\*2: V závislosti na používání barevných/bezbarvých dezinfekčních prostředků.

\*3: prostorách se zvýšenými nároky na protiskluznost lze použít do nátěru přísady R10 Additiv nebo Antislip Additiv (R11).

\*4: Při silném vnosu písku do objektu (např. mateřské školky) doporučujeme použít produkt Secura-tvrdá ochranná vrstva.

\*5: Vhodný pouze na skvrny, které nejsou rozpustné vodou (např. žvýkačka, olej, asfalt).

# VÝROBCI PODLAHOVIN, KTEŘÍ DOPORUČUJÍ PRODUKTY DR.SCHUTZ GROUP

Adramaq	Fortelock	R-Tek
ADO Floor	Fortemix	Romex
Allure Deutschland	Gamrat	SGH
Altro	Gerflor Mipolam	Soluflex
Amorim	Graboplast	Steirer Parkett
Amtico	Hammer	Swift-Train Company
Ardex	Halbmond	Sopro
Aspecta	Hebo	Tajima
Balterio	Henkel Thomsit	Tarkett
Beaulieu / Beauflor	Hornschuh AG	Textimex
Berry Alloc	HWZ International	TFD
Bolon AB	Ideal Floorcoverings	Toggoflor
Bostik	Interface	Toli Flooring
BSW	ITC	Toucan-T
B.W.D.	IPC	Trumpf
C/R/O	IVC	TFD
Centiva	JAB ANSTOETZ Flooring	Upofloor
CBC Flooring	Karndean	US Floors
Chiliwich Contract	Korkhandel Rosenberger	Vinylasa/ american tile, inc
Classen	KWG	Virag s.r.l.
Comfundo	Lano	Vorwerk
DaBoSan	Le Tissage d'Arcade	Weber saint - gobain
Debolon	LG Chem	Weseler Teppich/Tretford,
DFI	Lock-Tile	Wicanders
Dickson	Mapei	Wineo
DLW Flooring	Maxit	Witex
Dura	Meister Werke	Zipse
Edel Carpets	M-flor	2tec2
Egger	Mondo	
Elephant	Multifloors	
Enia Flooring	Nora Systems	
Enno Roggemann	Object Carpet	
Estival SAS	Objectflor	
Fatra	Oneflor Europe	
Finett	Parador	
flor Q	PlyQuet Holzimport	
Forbo Flooring	Project Floors	
Formtech	Remmers bautechnik gmbh	

## Testováno a certifikováno u významných zkušebních institutů

Uváděné vlastnosti výrobků jsou ověřeny zkouškami u významných evropských zkušebních institutů. Po náročných testech dle evropských norem můžeme doložit veškeré certifikáty ke zkoušeným produktům.



eph  
Entwicklungs- und Prüflabor  
Hightechlogie GmbH

Ve zkoušce odolnosti povrchu institutem eph Dresden splňuje PU-ochranná vrstva na 100% požadavky normy DIN EN 14085 (test odolnosti na kolečkové židle) na všech elastických podlahách.



MPA  
Dresden

Institut MPA Dresden potvrdil, že PU-ochranná vrstva neovlivní nehořlavé vlastnosti testovaných PVC podlahovin, linolea a minerálních cementových litých podlahovin dle DIN EN 13501-1. Třída hořlavosti zůstane nezměněna.



eph  
Entwicklungs- und Prüflabor  
Hightechlogie GmbH

Institut eph Dresden testoval PU-ochrannou vrstvu a PU-Anticolor na jejich chemickou odolnost dle DIN 68861. Výsledek: Všechny požadavky ve skupině 1b splněny! Navíc je ještě PU-Anticolor odolný vůči migraci změkčovadel z pneumatik, nábytku a podložek.



PU-ochranná vrstva a PU-ochranná vrstva-Antislip byly od GEV v evropské zkoušce emisí (Emicode-test) označeny jako produkty s „velmi nízkými emisemi“ (EC 1R).



Deutscher  
Institut für  
Materialien  
DIBt

Institut DIBt potvrdil: PU-ochranná vrstva splňuje jako první produkt své kategorie požadavky pro všeobecné stavební povolení na elastických a minerálních litých podlahách.



FIGR  
wfk

Po dlouhodobém testu u institutů FIGR a WFT/FRT bylo konstatováno, že PU-ochranná vrstva má až šestkrát delší životnost ve srovnání s běžnými ochrannými nátěry na podlahoviny.

# KATALOG

## PÉČE O PODLAHY

PLATNÝ OD BŘEZNA 2019



**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 227 272

Fax: +420 515 260 423

Mobil office: +420 602 124 222

E-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

**OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ:**

Fax: +420 515 260 423

E-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

**DEMASERVIS - INFORMACE:**

Tel.: +420 602 546 435

Fax: +420 515 260 423

E-mail: [obchod@dema-dekor.cz](mailto:obchod@dema-dekor.cz)

**[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)**

Výhradní partner Dr. Schutz® GROUP  
pro ČR a SR